



specagra.lt

MECMAR

PLATUS JŪSŲ GALIMYBIŲ LAUKAS

Since 1977





30 MOBILIŲ GRŪDŲ DŽIOVYKLŲ MODELIŲ



Našumas nuo **5** iki **600** tonų per dieną

4 tipų grūdų džiovyklų pavaros

- 4 elektros varikliai
- 1 elektros variklis
- dviguba pavara
- GTV






CILINDRO TIPAS



NAUDOJIMAS

specagra.lt

- 2,5 mm
- 1,5 mm
- 1,0 mm
- 0,6 mm




MECMAR

CIKLINIS DARBO PRINCIPAS


1 Užkrovimas




2 Džiovinimas



3 Aušinimas



4 Iškrovimas



ŠILUMNEŠIS

specagra.lt

● dyzelinas

● LPG

● metanas


● alternatyvūs degalai



MECMAR

DŽIOVINIMO SISTEMA

● tiesioginės liepsnos



● šilumokaitis

MECMAR

PVC arba metalinis
stogas



aspiracijos sistema



standartinis arba
didelis ciklonas



gravitacinis valymas su
mini-ciklonu

PASIRINKTINAI



informavimo sistema



centrinės sraigės tepimas
rankiniu būdu



automatinis tepimo
siurblys

grūdų drėgmės
matuoklis



jutiklinis ekranas

MECMAR

PATIKIMA KONSTRUKCIJA

specagra.lt



PRIVALUMAI



2 metų garantija



nepriklausomumas



aptarnavimas 24/7



universalumas




saugumas



didelis našumas



lengva priežiūra



atsiperka per 2 sezonus



nuoma